生コンクリート価格表

(現金正価)

2024年4月1日



東愛知生コンクリート協同組合

~信頼の品質 地域と共に~

(本部)

〒441-1361

愛知県新城市平井字五楽19番地23

TEL (0536) 23-3836 代)

FAX (0536) 23-4333

https://www.higashi-aichi.or.jp

(豊橋事務所)

〒441-8007

愛知県豊橋市馬見塚町175番地

TEL (0532) 32-3535 代)

FAX (0532) 32-5772

目 次

価格表	(新城市・	旧鳳来町	地区)	• •	• •	•	•	•	•	•	1
"	(旧作手村	寸・設楽町・	東栄町	地区)		•	•	•	•	•	2
IJ	(豊根村	地区)※富	冨山地区を	は除く		•	•	•	•	•	3
IJ	(豊根村	富山 地区	<u>(</u>)			•	•	•	•	•	4
IJ	(豊橋市・	豊川市・蒲	新郡市 地	也区)		•	•	•	•	•	5
IJ	(田原市	地区)	• • • •			•	•	•	•	•	6
宝 子 ・宝 七	単・その他	料全	• • • • •			•	•	•	•	•	7

(新城市・旧鳳来町 地区)

① 普通・舗装コンクリート (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)		
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm		
	スランプ (5cm ~ 21cm)		
18	27,900		
21	28,300		
24	28,700		
27	29,100		
30	29,500		
33	30,000		
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 30,800		

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
29,100
29,600
30,100
30,600
31,100
31,700
スランプ 2.5cm・6.5cm 32,500

※呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、2,500円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ (12cm ~ 21cm)
27	29,900
30	30,400
33	30,900
36	31,500
40	32,100
42	32,700
45	33,400

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm
スランプ (12cm ~ 21cm)
31,500
32,100
32,700
33,400
34,100
34,800
35,600

※早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ <u>水セメント比指定の場合</u> (AE減水剤)

		普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)				
水セメント比 W/C	呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm				
		スランプ (5cm~21cm)				
65	21	28,300				
60	24	28,700				
55	27	29,100				
50	30	29,500				

4 モルタル

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	38,600	40,600
1:2 モルタル	33,600	35,600
1 : 2.5 モルタル	32,600	34,100
1:3 モルタル	31,600	32,600
1:4 モルタル	30,600	31,100

(旧作手村・設楽町・東栄町 地区)

① 普通・舗装コンクリート (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
	スランプ (5cm ~ 21cm)
18	28,700
21	29,100
24	29,500
27	29,900
30	30,300
33	30,800
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 31,600

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
29,900
30,400
30,900
31,400
31,900
32,500
スランプ 2.5cm・6.5cm 33,300

※呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、2,500円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ (12cm ~ 21cm)
27	30,700
30	31,200
33	31,700
36	32,300
40	32,900
42	33,500
45	34,200

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm
スランプ (12cm ~ 21cm)
32,300
32,900
33,500
34,200
34,900
35,600
36,400

※早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ <u>水セメント比指定の場合</u> (AE減水剤)

水セメント比 W/C		普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)				
	呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm				
		スランプ (5cm~21cm)				
65	21	29,100				
60	24	29,500				
55 27		29,900				
50 30		30,300				

④ モルタル

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	39,400	41,400
1:2 モルタル	34,400	36,400
1 : 2.5 モルタル	33,400	34,900
1:3 モルタル	32,400	33,400
1:4 モルタル	31,400	31,900

(豊根村 地区) ※富山地区を除く

① 普通・舗装コンクリート (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
	スランプ (5cm ~ 21cm)
18	29,700
21	30,100
24	30,500
27	30,900
30	31,300
33	31,800
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 32,600

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
30,900
31,400
31,900
32,400
32,900
33,500
スランプ 2.5cm・6.5cm 34,300

[※]呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、2,500円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ (12cm ~ 21cm)
27	31,700
30	32,200
33	32,700
36	33,300
40	33,900
42	34,500
45	35,200

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm
スランプ (12cm ~ 21cm)
33,300
33,900
34,500
35,200
35,900
36,600
37,400

[※]早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ <u>水セメント比指定の場合</u> (AE減水剤)

		普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
水セメント比 W/C	呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
		スランプ (5cm~21cm)
65	21	30,100
60	24	30,500
55	27	30,900
50	30	31,300

④ <u>モルタル</u>

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	40,400	42,400
1:2 モルタル	35,400	37,400
1 : 2.5 モルタル	34,400	35,900
1:3 モルタル	33,400	34,400
1:4 モルタル	32,400	32,900

^{※ 1:4}モルタルよりもセメントと砂の比率が大きい配合は、 1:4モルタルの価格となります。

(豊根村 富山 地区)

① 普通・舗装コンクリート (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
	スランプ (5cm ~ 21cm)
18	31,700
21	32,100
24	32,500
27	32,900
30	33,300
33	33,800
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 34,600

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
32,900
33,400
33,900
34,400
34,900
35,500
スランプ 2.5cm・6.5cm 36,300

※呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、2,500円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ
	($12 \text{cm} \sim 21 \text{cm}$)
27	33,700
30	34,200
33	34,700
36	35,300
40	35,900
42	36,500
45	37,200

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm
スランプ (12cm ~ 21cm)
35,300
35,900
36,500
37,200
37,900
38,600
39,400

※早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ <u>水セメント比指定の場合</u> (AE減水剤)

		普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
水セメント比 W/C	呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
		スランプ (5cm~21cm)
65	21	32,100
60	24	32,500
55	27	32,900
50	30	33,300

④ <u>モルタル</u>

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	42,400	44,400
1:2 モルタル	37,400	39,400
1 : 2.5 モルタル	36,400	37,900
1:3 モルタル	35,400	36,400
1:4 モルタル	34,400	34,900

(豊橋市・豊川市・蒲郡市 地区)

① <u>普通・舗装コンクリート</u> (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
	スランプ (5cm ~ 21cm)
18	23,000
21	23,400
24	23,800
27	24,200
30	24,600
33	25,100
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 25,900

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
24,200
24,700
25,200
25,700
26,200
26,800
スランプ 2.5cm・6.5cm 27,600

※呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、1,000円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ
	($12 \text{cm} \sim 21 \text{cm}$)
27	25,000
30	25,500
33	26,000
36	26,600
40	27,200
42	27,800
45	28,500

早強セメント (材齢 7日)		
骨材最大寸法 20mm		
スランプ (12cm ~ 21cm)		
26,600		
27,200		
27,800		
28,500		
29,200		
29,900		
30,700		

※早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ <u>水セメント比指定の場合</u> (AE減水剤)

		普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
水セメント比 W/C	呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
		スランプ (5cm~21cm)
65	21	23,400
60	24	23,800
55	27	24,200
50	30	24,600

④ <u>モルタル</u>

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	33,700	35,700
1:2 モルタル	28,700	30,700
1 : 2.5 モルタル	27,700	29,200
1:3 モルタル	26,700	27,700
1:4 モルタル	25,700	26,200

(田原市 地区)

① <u>普通・舗装コンクリート</u> (AE減水剤)

(価格 円/m³)

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm 40mm
	スランプ (5cm ~ 21cm)
18	24,000
21	24,400
24	24,800
27	25,200
30	25,600
33	26,100
曲げ4.5	スランプ 2.5cm・6.5cm 26,900

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm 40mm
スランプ (5cm ~ 21cm)
25,200
25,700
26,200
26,700
27,200
27,800
スランプ 2.5cm・6.5cm 28,600

※呼び強度18以下は、呼び強度18の価格となります。 ※曲げ4.5のスランプ2.5cmは工場渡しを条件とし、1,000円/m³引きの価格になります。

② <u>高性能AE減水剤コンクリート</u> ※ スランプは12cm以上でご注文下さい

	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
呼び強度	骨材最大寸法 20mm
	スランプ
	($12 \text{cm} \sim 21 \text{cm}$)
27	26,000
30	26,500
33	27,000
36	27,600
40	28,200
42	28,800
45	29,500

早強セメント (材齢 7日)
骨材最大寸法 20mm
スランプ (12cm ~ 21cm)
27,600
28,200
28,800
29,500
30,200
30,900
31,700

※早急対応は致しかねる場合があります。 ※上記表にないもの、及び標準使用量を超えるものは別途価格になります。

③ 水セメント比指定の場合 (AE減水剤)

9		
水セメント比 W/C	呼び強度	普通セメント・高炉セメントB種 (材齢 28日)
		骨材最大寸法 20mm 40mm
		スランプ (5cm~21cm)
65	21	24,400
60	24	24,800
55	27	25,200
50	30	25,600

④ <u>モルタル</u>

配合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
1:1 モルタル	34,700	36,700
1:2 モルタル	29,700	31,700
1 : 2.5 モルタル	28,700	30,200
1:3 モルタル	27,700	28,700
1:4 モルタル	26,700	27,200

⑤ 割引・割増・その他 料金

種	類	内容		価 格		
工場渡し(割引)				新城地区	至 2,500円/m³	
				豊橋地区	区 1,000円/m³	
小型車指定割増		中•小型車輌			3,000円/m³	
空積割増	中,小刑 隶転	積載量 1.2m³以下	積載量 1.2mg以下~0.6mg以上		4,000円/車	
	中•小型車輌	積載量 0.6㎡未満		6,000円/車		
	大型車輌	積載量 3.0 m³未満~1.5 m³以上		3,000円/車		
		積載量 1.5㎡未満		6,000円/車		
ポンプ打設用先	行モルタル	空積割増料	空積割増料金を含む		10,000円/車	
		現場到着後	午後5時まで	(基本料金90分迄) ※ 3,000円/車	1 以後30分毎加算 +2,000円	
長時間	荷の卸し	60分以上	午後5時以降 (午後5時をまたぐ場合も含む)	(基本料金90分迄) ※ 6,000円/車	1 以後30分毎加算 +4,000円	
複 数 荷	卸し		2箇所目から1箇所につき (同一工事も含む)		10,000円	
規定時間	外割増	規定時間超 午後5時	規定時間超 午後5時30分 ~ 午後8時迄		+1,000円/m³	
開始 午前8時(現着) ~ 完了 午後5時(現退)		午後8時以降も打設が継続する場合			別途 (要相談)	
打設時間指定 夜間	午後 8時 ~ 午前 5時		(基本料金) 300,000円	+80,000円/車		
(納入現場着時間)		当日午前	当日午前10時以降の予約キャンセルは、300,000円を戴きます			
・工場周辺の環境により対応 できない場合があります。 時間外		午前 5時 ~ 午前 8時 午後 5時 ~ 午後 8時		(基本料金) 100,000円	+3,000円/m³	
・事前打ち合わせが必要です		予約キャンセルの場合、待機が発生した際は、100,000円と要した実費を戴きます				
休 日 出 荷 割 増 (事前打ち合わせが必要)		休日(日曜日・工場が定めた休業日)は 原則として申し受け兼ねますが、やむを 得ず打設の場合		(基本料金) 300,000円	+80,000円/車	
		前日(工場休日を除く)午前10時以降の予約キャンセルは、300,000円を戴きます				
出荷予約キャンセル料 ・前日(工場が休日の場合は直近の稼働日) の午前10時以降、又は当日に中止連絡があった場合 ・キャンセル対象の1現場とは、工区別・棟別であり、1工場毎にキャンセル料の対象となります。		前日10時以降のキャンセル		予定数量	× 3,000円/m³	
		当日キャンセル		予定数量	× 4,000円/m³	
		出荷予定数量の50%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対してキャンセル料を戴きます。但し予定数量が30㎡未満の場合は除きます。		減量分	× 1,500円/㎡	
※2 生コンキャンセル料 (持ち戻りコンクリート)			キャンセル、れに相当する場合	生コン代	+8,000円/m³	
		条剰コン 車内の一部を荷卸しできず 持ち帰る場合	一部を荷卸しできず	大型車	10,000円/車	
			中•小型車	5,000円/車		

種 類	内 容	価 格	
豆砕石コンクリート	骨材最大寸法15mm	400円/m³	
洗净代	現場で添加する混和材等の場合、	必ず現場で洗浄を行って下さい	
攪 拌 料	現場で添加する場合	400円/m³	
有料道路使用代(往復)	高速道路等の有料道路を使用した場合	実 費 +2,000円/車	
有 籽 垣 路 使 用 八(任 復)	同胚担婚寺り作材担応を使用した物口	【新東名】実 費 +5,000円/車	
水 代	大型車輌	14,000円/車	
/K 10	小型 車 輌	11,000円/車	
(お湯の場合は別途料金)	工場渡し	1,000円/ t	


- ※ 予備日の設定については申し受け兼ねますので、ご了承下さい
- ※ 荷卸ししたものについては、現場での処理をお願いします ポンプ車に荷卸しした生コン、モルタル及び洗浄水は生コン車でお受けすることはできません

※1 30分以内を含む

※2 持ち戻りコンクリートの取り扱いについて

発注ミスや現場トラブル等により余剰(不要)となった生コンクリートを持ち帰る場合は、キャンセル料が発生致します。

尚、持ち帰る生コンクリートはアジテーター車から排出されていないものに限ります。従ってポンプ車に排出されホッパーや配管内に残った生コンクリートについては、一度排出されたものとなるため 持ち帰ることはできませんので、現場での処理をお願い致します。



・戻 り コ ン : アジテーター車から全く荷卸せず全量持ち帰る生コンクリート

・余 剰 コン : アジテーター車内の一部を荷卸せず持ち帰る生コンクリート

※ 持ち戻りコンクリートの有無については、現場担当者と運転手の双方で行い、納品伝票の確認欄にサインを頂きます。

⑥ その都度価格を決めるもの

- ①標準価格表に無い呼び強度のもの。
- ② セメント量指定のもの。
- ③特殊なコンクリート、及び特殊な材料指定のもの。
- ④ 常備品以外の材料を使用するもの。
- ⑤ 標準配合の変更、及び修正をするもの。
- ⑥呼び強度を保証する材齢が価格表に記載されていないもの。

⑦ <u>その他の事項</u>

- ① コンクリートの受入検査を工場に依頼される場合は、愛知県生コンクリート工業組合の代行試験の契約が必要になります。料金は依頼した工場にお問い合わせ下さい。
- ② 生コン車とポンプ車の連結誘導は致しません。

⑧ 価格保証期間

2024年4月1日以降 契約日から1年間が本価格表の価格保証期間となります。それを超える場合は新規の契約が必要になります。

《価格表の記載条件》

- ①本価格表には消費税は含まれておりません。
- ② 大型アジテーター車(10t車)の最大積載量を基準とします。
- ③ 使用材料は生産工場の常備品とします。
- ④ 生コンクリートの受入検査(代行試験料)、及び試し練り料金は含まれておりません。